

RIGENERA 200 AP

EINZIGARTIG IN DESIGN - FUNKTION UND QUALITÄT




DATENBLATT


FÜR MASSE UND ANSCHLÜSSE

DIE MASSE

RIGENERA 200 mit aufgesetzter Regenbrause unter dem Dach



RIGENERA 200 mit Option der Regenbrause im Dach eingebaut




Die Höhenmaße beziehen sich ab fertigem Boden (z.B. Keramikplatten oder Duschboden). Die Position der RIGENERA 200 AP ist innerhalb der Dampfdusche frei wählbar.

ALLGEMEINE ANGABEN

Verpackungsmaße			Gewicht kg	
Länge	Breite	Höhe	netto	brutto
207	52	28	31	38
207	52	28	31	38

Die seitliche Verkleidung ist aus satiniertem Stahl. Die Front besteht aus "Solid Surface" vergleichbar mit Corian. Die Leistungen von 3 oder 4 KW sind berechnet für Dampfkabinen bis 3.5 m³ und 4.5 m³ Inhalt an Raumvolumen.

ANSCHLUSSDATEN RIGENERA 200 AP



A - Kaltwasser 1/2" Bogen 90 Grad für Anschluss Panzerschlauch
B - Warmwasser 1/2" Bogen 90 Grad für Anschluss Panzerschlauch
E - Verbindung für Decken- Regenbrause 1/2" ab Mehrwegventil
 Minimaldruck 1.5 bar - Maximaldruck 3.0 bar. Zuleitung Warmwasser max. 60 Grad C

C - Elektroanschluss

D - Potentialausgleich


3 KW - Phase, Nulleiter und Erdung Kabel je 2.5 mm² - 16 Ampere, 50 Hz - FI- Absicherung

4 KW - Phase, Nulleiter und Erdung Kabel je 4 mm² - 20 Ampere, 50 Hz - FI- Absicherung
 Kabel jeweils ca. 100 cm vorstehen lassen


C1 - Verbindung (Leerrohr) ab Feld E bis über Dach für Farbtherapie

E - Feld für Verbindung bis über das Dach z.B. für Regenbrause 1/2" ab Mehrwegventil

WICHTIGE HINWEISE



Je nach Land resp. Kanton können die Vorschriften für die Anschlüsse von Elektro und Sanitär unterschiedlich sein. Ihre örtlichen Firmen werden Sie hierzu bestens beraten.



Die Rückwand im Bereich der Rigenera 200 AP muss gerade und stabil sein.

Bei Leichtbauwänden muss eine passende Verstärkung eingebaut werden.

Der Klappsitz ist für eine Belastung von 120 Kilo ausgelegt. Die Rückwand der Rigenera 200 AP sollte diese Belastung aushalten können.

Wenn Sie weitere Fragen haben sind wir gerne für Sie da.